

# NOITES DA SPEMD



LISBOA . PORTO . COIMBRA

**SPEMD**

## Retratamento Endodôntico: Indicações e Limitações



09 de Abril de 2013

PEDRO CRUZ

### Curriculum Vitae

- Médico Dentista pela FMDUL (1988)
- Assistente convidado de Endodontia na FMDUL
- Pioneiro, em Portugal, na utilização do Sistema B (1994) e do Microscópio Clínico (1995) a nível cirúrgico e não cirúrgico, em Endodontia
- Aluno visitante da Universidade de Pennsylvania (Faculty of Philadelphia) em 1995
- Membro da Associação Americana de Endodontia (AAE)
- Prática Clínica exclusiva em Endodontia e Implantologia
- Coordenador do Curso Teórico-Prático "Endodontia Clínica – Clínica Pedro Cruz", desde 2006

### Resumo

O tratamento endodôntico é uma prática comum que pode apresentar uma elevada taxa de sucesso. Contudo, mesmo que cerca de 90% dos tratamentos endodônticos sejam bem sucedidos, a taxa dos casos em que não se atinge a cura poderá rondar os 10%, o que se traduz num elevado número de dentes que necessitam de tratamento adicional. Como tal o insucesso no tratamento endodôntico deve ser avaliado cuidadosamente para se poder decidir entre retratamento não-cirúrgico, cirúrgico ou extracção. Técnicas recentes e avanços científicos na endodontia têm tornado possível a manutenção de muitos dentes que de outra forma seriam perdidos. Mesmo com os avanços técnicos e científicos, também presentes noutras áreas como a implantologia, a retenção do dente natural com um bom prognóstico é sempre preferível quando comparado com a colocação de um elemento estranho ao nosso organismo. Esta apresentação tem como objectivo, orientar o médico dentista generalista na decisão clínica a tomar perante um insucesso endodôntico.

Patrocínios:



**Colgate**

**Bial**



**bene**  
farmacéutica  
A vida é mais vida sem dor

Media Partner: **Saúde Oral**



**LISBOA - 21h00**

Sede da SPEMD

Rua Professor Fernando da Fonseca,  
nº10-A, Escritório 7 . 1600-618 Lisboa  
Tel.: 21 752 00 56 . Fax: 21 752 00 57

ENTRADA LIVRE